



PRESTIGE
ALUTECH



ALUTECH
GROUP OF COMPANIES

LE PORTE DA GARAGE PRESTIGE



IL PUNTO DI FORZA
DELLA TUA CASA



Le porte sezionali da garage

PRESTIGE

Le porte **Prestige** è il prodotto di costruzione unica che unifica 20 anni di esperienza del lavoro efficace e delle innovazioni tecniche mondiali del gruppo di aziende ALUTECH.

Le porte **Prestige** dell'ALUTECH sono di qualità europea, di semplicità e di stile in ogni dettaglio. Affidabilità ed estetica in qualsiasi momento dell'anno e con qualsiasi tempo.



LE PORTE DA GARAGE PRESTIGE

COSTRUZIONE UNICA



ISOLAMENTO TERMICO EFFICIENTE

Per efficienza energetica le porte **Prestige** sono paragonabili con un muro di mattoni di 60 cm di spessore garantendo una temperatura confortevole nel garage durante tutto l'anno.



ERMETICITÀ OTTIMA

Le guarnizioni resistenti al gelo con due lamelle elastiche ermetizzano l'apertura delle porte attorno tutto il perimetro e proteggono il locale dalle precipitazioni, dai correnti d'aria e dal polvere.



RESISTENZA ALTA AL VENTO

I risultati delle prove mostrano che le porte **Prestige** possono resistere anche ai venti da uragano di 120 km/h.



Esclusivamente per la serie Prestige

RESISTENZA ALLA CORROSIONE



I componenti per le porte **Prestige** sono realizzati in acciaio inossidabile e sono protetti efficacemente dalla corrosione anche se funzionano in condizioni di umidità elevata.

REGOLARITÀ E SILENZIOSITÀ



Il sistema a doppio rullo garantisce il funzionamento dolce e silenzioso della porta.

IL DESIGN PERSONALIZZATO



5 tipi di disegni dei pannelli sandwich, fino a 10 colori standard. Il colore "grafite" esclusivo, i colori effetto legno e oltre 200 colori secondo le carte RAL o Deutsche Bahn. Incisione dell'immagine personale sulla tela della porta usando la stampa digitale.



PRESTIGE
ALUTECH



SICUREZZA GARANTITA

Le porte **Prestige** sono conformi agli standard europei più severi: EN12604, EN12453, EN12424, EN12425, EN12426.

Tutti i meccanismi di sicurezza vengono forniti con il kit di base e senza il costo aggiuntivo.



10 ANNI DI GARANZIA

La garanzia estesa di 10 anni contro la corrosione perforante viene fornita per la tela e per gli altri elementi di acciaio della costruzione **Prestige**.



SERVIZIO POST- VENDITA

In tutti gli uffici regionali del gruppo di aziende ALUTECH costantemente mantengono le riserve di merci per i componenti in caso di riparazione.

EFFICIENZA ENERGETICA


RISPARMIO SUL RISCALDAMENTO

Le porte **Prestige** hanno l'isolamento termico migliorato, la durabilità e la resistenza alla corrosione avanzate. Sono perfette per l'uso nei locali con l'umidità elevata e nelle regioni con il clima freddo.



Scegliendo le tecnologie di efficienza energetica si risparmiano i propri mezzi e le risorse naturali prendendosi cura delle generazioni prossime.





PANNELLO SANDWICH «CALDO»

I pannelli sandwich di 45 mm di spessore garantiscono l'efficienza energetica elevata essendo uno dei più spessi e caldi pannelli in Europa.



ERMETIZZAZIONE AFFIDABILE

I supporti a rullo regolabili garantiscono una perfetta aderenza della porta all'apertura.



ADATTAMENTO AL GELO INTENSO

Le guarnizioni in EPDM a due lamelle rimangono elastiche anche al gelo intenso. La camera d'aria tra le lamelle serve per isolamento termico supplementare.



PROTEZIONE CONTRO LA DISGREGAZIONE

Il circuito chiuso delle lamiere di acciaio protegge i pannelli sandwich dalla disgregazione. Quindi, la porta conserva un'aspetto attraente per anni.



INTENSITÀ DI FUNZIONAMENTO

La vita delle molle è di 25 000 cicli che garantisce il funzionamento della porta per almeno 17 anni con 4 cicli di apertura e chiusura al giorno.



ADATTAMENTO ALL'UMIDITÀ ELEVATA

Gli accessori di acciaio inossidabile AISI430 garantiscono il funzionamento affidabile della porta e l'assenza della corrosione anche se si installano nelle zone costiere e nei locali con l'umidità elevata.



FUNZIONAMENTO DI LUNGA DURATA

INVESTIMENTO PROFITTEVOLE PER ANNI

Le porte **Prestige** funzionano perfettamente durante il tutto periodo di suo funzionamento risparmiando il tempo e i soldi per la riparazione e mantenendo un'aspetto estetico.



PROTEZIONE E COMFORT MASSIMI


FACILITÀ E CONVENIENZA OGNI GIORNO

Le porte **Prestige** funzionano dolcemente e silenziosamente senza disturbare la pace e il sonno profondo dei Suoi cari.



Esclusivamente per la serie Prestige





FUNZIONAMENTO SILENZIOSO



I doppi rulli assicurano un movimento praticamente silenzioso della tela della porta.



USABILITÀ


Il meccanismo a molla è progettato per compensare la massa della tela grazie allo quale le porte di qualsiasi dimensione aprono e chiudono manualmente senza sforzo.



REGOLARITÀ DI FUNZIONAMENTO

I rulli con i cuscinetti a rotolamento di tipo chiuso garantiscono il funzionamento dolce delle porte. Sono protette in modo affidabile dalla polvere e non richiedono la sostituzione del grasso.





PROTEZIONE CONTRO LO SCHIACCIAMENTO DELLE DITA

La configurazione particolare dei pannelli garantisce la protezione contro lo schiacciamento delle dita fuori e all'interno del garage.




PROTEZIONE DALLA CADUTA DELLA PORTA

I cavi d'acciaio hanno il limite di sicurezza sestuplo e resistono a un peso 6 volte più del quello della tela.



I dispositivi speciali proteggono dalla caduta della porta in caso di rottura della molla (ogni molla è dotata di tale dispositivo).



SICUREZZA PER TUTTA LA FAMIGLIA

CONFORMITÀ AGLI STANDARD EUROPEI

Le porte **Prestige** sono conformi alle esigenze degli standard europei EN12604, EN12453, EN12424, EN12425, EN 12426. Allo stesso tempo tutti i meccanismi di protezione sono già inclusi nel kit di base e vengono forniti senza il costo aggiuntivo al prezzo.



ALTA QUALITÀ DI LAVORAZIONE

PANNELLO SANDWICH A TRE STRATI



45mm della porta
Il spessore di pannello **Prestige**



Il rivestimento a tre strati garantisce le proprietà anticorrosive elevate della porta:

- Lo strato di zinco di 16 micron.
- Il fondo poliuretano di 14–16 micron.
- Il rivestimento decorativo PUR-PA di 20–25 micron.

Il rivestimento PUR-PA (il rivestimento di poliuretano con le particelle di poliammide) è altamente resistente ai seguenti fattori:

- Graffiature e sfregature.
- Effetto negativo dell'ambiente e dei detersivi per uso domestico.
- Oscillazione di temperatura e l'umidità elevata.

La vernice adesiva speciale accoppia in modo affidabile le lamiere d'acciaio dei pannelli con isolamento termico per evitare la disgregazione dei pannelli sandwich in caso del riscaldamento al sole.

Quattro strati di metallo nei punti di fissaggio degli autoforanti garantiscono la resistenza elevata strutturale: i pannelli rimangono incolumi anche con una chiusura forte della porta.







SISTEMA DI PROTEZIONE DA SCASSO CLASSE RC2

Si usa per la sicurezza e l'integrità supplementari della proprietà.




CANCELLETTO INCORPORATO

Consente di entrare nel garage senza aprire la porta per intero. Di conseguenza, si proroga la durata delle costruzioni e si eliminano le perdite eccessive di calore.



FINESTRE INCORPORATE

Varie di forma, di tipo di vetrata e di colore le finestre sono progettate per l'illuminazione aggiuntiva del garage.




GRIGLIE DI VENTILAZIONE

Forniscono l'afflusso d'aria fresca naturale al garage. È possibile scegliere le griglie con o senza regolazione del foro.



SERRATURA A CATENACCIO

Consente di aprire e di chiudere la porta dall'esterno e dall'interno che è necessario per i garage senza l'ingresso aggiuntivo.



SOLUZIONI FUNZIONALI

GLI ACCESSORI E LE OPZIONI EXTRA

Una serie di soluzioni aggiuntive per le porte da garage **Prestige** consente di farle ancora più funzionali e convenienti durante il loro funzionamento.



Esclusivamente per la serie Prestige

DESIGN DI STILE

VARIETÀ DEI MODELLI E COLORI

Scegliendo i prodotti **Prestige** si può essere sicuri che le porte saranno progettati secondo le Sue preferenze individuali ed esclusivamente nel Suo stile preferito.

Le porte vengono prodotte individualmente per ogni apertura con il passo di 5 mm in altezza e larghezza senza il costo aggiuntivo.



Esclusivamente per la serie Prestige

5 TIPI DEI PANNELLI
SANDWICH




10 COLORI
STANDARD

3 COLORI EFFETTO
LEGNO

210 COLORI
RAL


14 COLORI

∞ DEI DISEGNI
PERSONALIZZATI





Applicazione dei disegni personali di qualsiasi grado di complessità
via la stampa digitale con la protezione aggiuntiva con la vernice.



GRUPPO DI AZIENDE «ALUTECH»
BREVETTO



Illuminazione a LED integrata per garage.

Capacità lavorativa

in gamma larga di tensione (160–270 V).

Durata di funzionamento di almeno 30.000 cicli
equivalenti a 20 anni di funzionamento quotidiano.

Applicabilità ampia:

per le porte con la superficie fino a 18,6 m².

Velocità alta di apertura della porta:

fino a 20 cm/sec.

Controllo senza energia elettrica

con un accumulatore connettabile.

Sistema di sicurezza integrato:

la porta ferma automaticamente in caso degli ostacoli sul
passaggio della porta.

Controllo dell'illuminazione del territorio del cortile

con il telecomando.

ALUTECH

CONTROLLO AUTOMATICO

SOLUZIONI SMART PER UNA VITA CONFORTEVOLE

Azionamenti per le porte da garage **Levigato** con illuminazione a LED integrata è la creazione congiunta degli specialisti del gruppo di aziende ALUTECH e dei designer leader in Europa progettata per il controllo delle porte ancora più funzionale e confortevole.



TRE
ANNI
DI GARANZIA

PER TUTTA L'AUTOMAZIONE



LE PORTE DA GARAGE PRESTIGE

IL PUNTO DI FORZA DELLA TUA CASA

Il gruppo di aziende ALUTECH affronta una questione del comfort in modo completo e offre una vasta gamma di soluzioni per il Suo comfort e sicurezza

Le porte di entrata

Le porte scorrevoli e a due battenti, i cancelletti e le sezioni di recinzione.



Sistemi di tapparelle

I sistemi di tapparelle per le aperture di finestra e di porta.



Sistemi del profilo di alluminio per le aperture di finestra e di porta.



Il gruppo di aziende ALUTECH è uno dei leader del mercato dei sistemi di tapparelle e delle porte sezionali nell'Europa occidentale e orientale, il produttore leader dei sistemi dei profili di alluminio sul territorio della CSI. La holding include 5 aziende industriali e più di 20 organizzazioni di vendita nella CSI e nell'Europa.


Tutte le imprese di ALUTECH sono dotate degli impianti ad alta tecnologia come:

- il complesso per la verniciatura e il taglio di nastri di alluminio e di acciaio;
- le linee di formatura del rullo;
- i complessi automatizzati di pressofusione;
- le linee di produzione di tela e dei pannelli sandwich per le porte sezionali;
- i magazzini automatizzati di stoccaggio e di smistamento dei prodotti;
- il complesso di fonderia per la produzione dei lingotti di alluminio;
- le linee per la produzione dei profili estrusi di alluminio;
- le linee orizzontali e verticali di verniciatura a polvere;
- Il più grande complesso nella CSI per anodizzare i profili di alluminio.

La presenza dei complessi propri di produzione consente agli specialisti del gruppo di aziende ALUTECH di controllare la qualità dei prodotti in tutte le fasi del processo di produzione: dallo studio del progetto, l'acquisto delle materie prime fino ai prodotti finiti e al loro imballaggio. Il sistema di gestione della qualità in tutte le imprese del Gruppo è certificato per la conformità ai requisiti della norma internazionale ISO 9001.

Il gruppo di aziende ALUTECH estende regolarmente la sua gamma dei prodotti con le soluzioni tecnologiche tenendo conto delle necessità del mercato. Quindi, oltre ai sistemi di protezione, l'assortimento della holding comprende l'impianto di docking per organizzare il lavoro efficiente dei magazzini e dei centri logistici (dock shelters, dock levellers, posti e piani di trasbordo), l'automazione concettuale per le porte sezionali e di entrata, nonché gli azionamenti elettrici con radiorecettore integrato per i sistemi di tapparelle.

La produzione dell'azienda viene installata in milioni dei siti e viene fornita in più di 65 paesi di CSI, Europa, Asia, Africa, Nord America ed Australia.



BUY NOW
www.shop.alute.ch

ALUTECH
GROUP OF COMPANIES

